

## Moorwelten - Europäisches Fachzentrum Moor und Klima

Auf dem Sande 11,  
49419 Wagenfeld-  
Ströhen  
Telefon: 05774/9978220  
Mail:  
info@moorwelten.de  
www.moorwelten.de



## Hinweise zur Barrierefreiheit

### Informationen / Führungen:

- Es werden Führungen zu jeder vollen Stunde angeboten
- Die Öffnungszeiten sind von Dienstag-Sonntag von 10-18 Uhr
- Es dürfen Assistenzhunde mitgebracht werden

### Parkplatz:

- Es gibt zahlreiche öffentliche Parkplätze, die sich gegenüber vom Haupteingang befinden
- Es stehen insgesamt fünf Behinderten-PKW-Stellplätze zur Verfügung. Die Parkplätze weisen eine Breite von 350 cm mit einer Tiefe von 500 cm auf.



### **Außenwege und Außenbereich:**

- Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit im Außenbereich für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer begeh- und befahrbar
- Der Bodenbelag rund um den Barfußpark und die Stationen im Außenbereich besteht aus komprimiertem, festen Sand und ist ebenfalls für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer begeh- und befahrbar
- Die Entfernung vom Parkplatz zum Haupteingang beträgt 20 m
- Der Weg hat eine maximale Längsneigung von 4,5 % auf einer Länge von 10 m
- Vom Parkplatz zum Haupteingang führt ein Leitsystem (Bodenbelag)

### **Haupteingang:**

- Der Zugang zum Eingang erfolgt stufenlos
- Eingang ausreichend kontrastierend gestaltet
- Die lichte Durchgangsbreite der Automattür beträgt 96 cm
- Eingangsbereich ist durch taktil wahrnehmbaren Bodenbelagwechsel erkennbar

### **Kasse:**

- Es sind Schließfächer in unterschiedlicher Höhe vorhanden
- Die Bewegungsfläche vor der Kasse beträgt 300 cm (Breite) x 180 cm (Tiefe)
- Der Tresen der Kasse liegt bei 75 cm Höhe (Oberkante)
- Es ist ein kleiner Shop vorhanden (extra Raum)



### Moorwelten-Bistro:

- Es sind 8 Tische mit 32 Sitzplätzen vorhanden, die in einer Höhe von 67 cm in einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sind
- Die Speisekarte ist kontrastreich und in Großschrift gestaltet




### Behinderten-WC (im EG):

- Der Zugang zum Behinderten-WC erfolgt über das Foyer
- Die Breite neben dem WC beträgt links und rechts 125 cm
- Es befindet sich auf der linken Seite ein klappbarer Haltegriff
- Das Waschbecken ist in einer Höhe von 67 cm in einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar

- Der Spiegel ist im Stehen und im Sitzen einsehbar
- Es ist eine Notrufschnur in einer Höhe von 5 cm angebracht

### **Seminarraum:**

- Die schmalste Durchgangsbreite im Raum beträgt 500 cm
- Die Technik wird nach Bedarf gestellt. Der Weg ist ausgeschildert



### **Ausstellungsräume (im OG):**

- Im Obergeschoss führt ein ausgeschilderter Rundgang die Gäste entlang aller Exponate
- Der Zugang zum Obergeschoss erfolgt über eine Treppe mit 20 Stufen oder alternativ einem Aufzug mit einer Kabinengröße von 11,5 cm (Breite) x 140 cm (Tiefe)
- Es besteht ein optischer Kontrast an den Treppenstufen
- Die geringste Durchgangsbreite im Raum beträgt 200 cm
- Es gibt verschiedene Exponate die unterschiedliche Sinne ansprechen (Tasten, Sehen, Hören, Riechen)
- Es gibt einen Kinoraum. Hier besteht der Bodenbelag aus Schaumstoffmatten (Simulation des Moorbodens)
- Die Exponate sind alle kontrastreich gestaltet und im Stehen und Sitzen einsehbar



### Behinderten-WC (im OG):

- Der Zugang zum Behinderten-WC erfolgt über die Treppe oder den Aufzug
- Die Breite neben dem WC beträgt links 94 cm und rechts 100 cm
- Es befindet sich auf der linken Seite ein klappbarer Haltegriff
- Das Waschbecken ist in einer Höhe von 67 cm in einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar
- Der Haltegriff ist einer Höhe von 87 cm angebracht
- Der Spiegel ist im Stehen und im Sitzen einsehbar
- Es ist eine Notrufschnur in einer Höhe von 5 cm angebracht